

GRUPO
ZENKO[®]
ESPECIALISTAS EN PINTURA

ZENKO



CATALOGO 2016

DISOLVENTES

ZENKO DISOLVENTE UNIVERSAL PLUS



Descripción

D/ Disolvente universal formulado para su utilidad en múltiples aplicaciones. Disolvente adecuado para imprimaciones, pinturas sintéticas, nitrocelulósicas, etc...

Aplicaciones

Evaporación media-rápida, Aplicación a rodillo, brocha, pistola, etc...

Concepto	Tamaño	EAN
Envase metálico	1 l.	8436037158278
Envase plástico	5 l.	8436037159909
Envase metálico	5 l.	8436037159916
Envase plástico	25 l.	8436037159923
Envase metálico	25 l.	8436037159930

ZENKO DISOLVENTE NITRO-UNIVERSAL



Descripción

IQC / CD
 Disolvente universal de gran calidad, formulado a base de hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y alcoholes.

Aplicaciones

Disolvente para imprimaciones, pinturas sintéticas, nitrocelulósicas, barnices, esmaltes así como útiles de trabajo. Evaporación media-rápida. Aplicar con pistola, brocha y rodillo

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158285
Plástico	25 l.	8436037158292
Metálico	25 l.	8436037158308

ZENKO DISOLVENTE UNIVERSAL -STAR



Descripción

IQC /
 Disolvente universal de gran calidad y alto rendimiento para uso general, Evaporación media, rápida.
 Especialmente indicado para la disolución de las pinturas sintéticas, nitrocelulósicas, esmaltes y barnices.
 Útil también para la limpieza de todos los utiles de pintura.

Aplicaciones

Para diluir la pintura o uso con pistola.
 Puede usarse con un trapo para eliminar restos de pintura.

Concepto	Tamaño	EAN
Metálico	1 l.	8436037152009
Metálico	5 l.	8436037152016
Plástico	5 l.	8436037152023
Metálico	25 l.	8436037152030
Plástico	25 l.	8436037152047

ZENKO DISOLVENTE ECOSOL



Descripción

IQC
 Mezcla de disolventes en bajo porcentaje con ésteres, alcoholes, cetonas e hidrocarburos aromáticos

Aplicaciones

Disolvente de muy amplio abanico de usos, incluyendo la disolución y limpieza de pinturas, imprimaciones, fondos, barnices, esmaltes, etc...
 Así como utiles y equipos.
 Aplicar con brocha, rodillo y pistola.

Concepto	Tamaño	EAN
Metálico	25 l.	8436037158261
Plástico	25 l.	8436037152139

ZENKO DISOLVENTE DE POLIURETANO



Descripción

IQC / CD
 Mezcla de ésteres, cetonas e hidrocarburos aromáticos

Aplicaciones

Disolvente exento de alcoholes , específicamente indicado para poliuretanos y/o acrílicos de evaporación "normal".

A pistola aerográfica, airless etc.

Como disolvente para:

Imprimación / Aparejos / Masillas

Pinturas nitrocelulósicas, poliuretanos, sintéticas, esmaltes sintéticos, clorocauchos, martelés, etc...

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158421
Plástico	25 l.	8436037152061
Metálico	25 l.	8436037158438

ZENKO DISOLVENTE CLOROCAUCHO



Descripción

IQC / CD
 Mezcla de cetonas e hidrocarburos aromáticos

Aplicaciones

Disolvente exento de alcoholes, específicamente indicado para esmaltes con resinas de clorocaucho o de alcídicas al clorocaucho, óptimo también con sintéticos y martelés

Aplicar a pistola aerográfica, airless, brocha y rodillo

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158483
Metálico	5 l.	8436037151972
Plástico	25 l.	8436037152092
Metálico	25 l.	8436037158490

ZENKO DISOLVENTE SINTÉTICO



Descripción

IQC / CD
 Disolvente a base de hidrocarburos aromáticos

Aplicaciones

Se emplea en pinturas y barnices sintéticos, para mejorar su aplicación. Desengrasante, evaporación media-rápida.
 Aplicar con brocha, pistola y rodillo

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158469
Plástico	25 l.	8436037152085
Metálico	25 l.	8436037158476

ZENKO DISOLVENTE SINTÉTICO DESODORIZADO



Descripción

IQC / CD
 Nafta de fracción pesada hidrogenada

Aplicaciones

Disolvente sintético desodorizado, adecuado para pinturas, esmaltes e imprimaciones sintéticas, como sustituto de aguarrás y como desengrasante.
 Aplicar a pincel, brocha rodillo y pistola.

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158520
Plástico	25 l.	8436037152115
Metálico	25 l.	8436037158537

ZENKO DISOLVENTE EPOXI



Descripción

IQC / CD
 Mezcla de cetonas, alcoholes específicos e hidrocarburos aromáticos

Aplicaciones

Es un disolvente para todas las especialidades desde fondos y acabados a base de resinas epoxídicas.
 Aplicar a pistola aerográfica, airless y secado al aire u horno

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158445
Plástico	25 l.	8436037152078
Metálico	25 l.	8436037158452

ZENKO DISOLVENTE NITRO-CELULÓSICO



Descripción

IQC / CD
 Disolvente nitrocelulósico formulado a base de hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y alcoholes de gran calidad

Aplicaciones

Disolventes para pinturas nitrocelulósicas, esmaltes, barnices, tapaporos, así como útiles de trabajo.
 Aplicar con pistola, brocha y rodillo.
 Evaporación media - rápida.

Concepto	Tamaño	EAN
Metálico	1 l.	8436037158353
Plástico	5 l.	8436037158360
Metálico	25 l.	8436037158377

ZENKO DISOLVENTE LIMPIEZA



Descripción

IQC / CD
 Mezcla de ésteres, alcoholes, cetonas e hidrocarburos aromáticos.

Aplicaciones

Disolvente para la disolución y limpieza de pinturas, imprimaciones, fondos, barnices, esmaltes, etc... así como útiles y equipos,
 Aplicar con brocha, rodillo y pistola

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158384
Plástico	25 l.	8436037152054
Metálico	25 l.	8436037158391

ZENKO DISOLVENTE Z-BAL



Descripción

CD/
 Disolvente útil en la disolución de pinturas nitro y sintéticas, para la limpieza de útiles y superficies empleados en la aplicación de pinturas

Aplicaciones

Evaporación rápida.

Concepto	Tamaño	EAN
Envase plástico	5 l.	8436037159947
Envase metálico	25 l.	8436037159954

ZENKO DISOLVENTE ACRÍLICO



Descripción

IQC / CD
 Mezcla de ésteres e hidrocarburos aromáticos.

Aplicaciones

Disolvente específico para la disolución de pinturas, imprimaciones, fondos, barnices y esmaltes acrílicos y poliuretanos mono o bicapa.
 Aplicar a pistola y airless.

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158506
Plástico	25 l.	8436037152108
Metálico	25 l.	8436037158513

ZENKO DESTILADO DE PETROLEO



Descripción

IQC / CD
 Destilado de hidrocarburo hidrogenado de fracción pesada

Aplicaciones

Desengrasante, se utiliza como limpiador en rodillos, maquinaria diversa. No es materia peligrosa según A.D.R.

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158711

ZENKO AGUARRÁS



Descripción

IQC / CD
 Esencia de Trementina-hidrocarburos
 terpénicos

Aplicaciones

Disolvente de alta calidad, para
 esmaltes, barnices y pinturas sintéticas
 y sintéticas grasas.

Aplicar a pincel, brocha, rodillo y pistola

Concepto	Tamaño	EAN
Aquarras puro	500 ml.	8436037151989
Aquarras puro	1 l.	8436037151996
Plástico	5 l.	8436037158674
Plástico	25 l.	8436037158681
Metálico	25 l.	8436037158728

ZENKO ACETONA



Descripción

IQC / CD
 Acetona 99.2%

Aplicaciones

Evaporación rápida, desengrasante, se
 utiliza como acelerante del secado. La
 acetona se utiliza en preparaciones de
 diferentes productos químicos
 industriales como metacrilato de metilo
 , isopropanol, diacetona alcohol etc...

Es un excelente disolvente para los
 aceites tanto naturales como sintéticos,
 resinas, gomas, ceras, pinturas y
 barnices. Por esta propiedad es
 recomendada para la producción de
 agentes de recubrimiento , tintas de
 imprenta y adhesivos,

Aplicar a pincel, brocha, rodillo y pistola

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158650
Plástico	25 l.	8436037152122

Metálico

25 l.

8436037158667

ZENKO ACEITE DE LINAZA



Descripción

IQC / CD
 Aceite de linaza cocido con secativos

Aplicaciones

Brillo y protección de materiales como ladrillos, enlosados y baldosas de terracota sin esmaltar. Tratamiento y cuidado de brochas y pinceles nuevos. Enderezar y reblandecer cerdas torcidas de un pincel. Impermeabilización de superficies. Tratamiento de la pintura (reduce su consistencia, aumenta su fluidez y difumina las pinceladas) limpieza del parquet a brocha y rodillo. Siempre se debe hacer prueba de secado, pues la porosidad de la superficie a aplicar, determina este proceso

Concepto	Formato	EAN
Plástico	5 l.	8436037158636
Plástico	25 l.	8436037158643

ZENKO TRICLOROETILENO



Descripción

CD
 Tricloroetileno 99.5%

Aplicaciones

Se usa principalmente como solvente para eliminar grasa de partes metálicas, disolución de plásticos, adhesivos, líquidos para remover pintura y quitamanchas. Uso industrial exclusivamente, en sistema cerrado de vapor, otros.

Concepto	Formato	EAN
Plástico	30 kg.	8436037158629

ZENKO ALCOHOL DE BARNIZAR



Descripción

CD
 Alcohol etílico desnaturalizado con melazas

Aplicaciones

Diluyente barnices, goma laca y ceras. Útil en la restauración de muebles

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158698
Plástico	25 l.	8436037158704

ZENKO ALCOHOL METÍLICO



Descripción

IQC / CD
 Alcohol metílico (metanol)

Aplicaciones

El metanol se utiliza en las siguientes aplicaciones:
 Precipitación de resinas de poliestireno
 Disolventes de pintura
 Limpieza de superficies metálicas
 Limpieza de resinas de intercambio iónico
 Extracción de humedad y resinas de madera
 Combustible para quemadores
 Líquido anticongelante y limpiaparabrisas para automoviles
 Anticongelante

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158605
Plástico	25 l.	8436037158612

ZENKO ALCOHOL ISOPROPÍLICO



Descripción

IQC / CD
 Alcohol isopropílico (Isopropanol)

Aplicaciones

Añadido al disolvente nitrocelulósico, mejora el poder de ésteres y cetonas. Anticongelante, desengrasante, dilución de tintas. Limpieza de equipos computerizados (tarjetas de ordenadores, monitores, equipos electrónicos) lentes técnicas y cristales en general

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158582
Plástico	25 l.	8436037158599

ZENKO ALCOHOL ETÍLICO



Descripción

IQC / CD
 Alcohol etílico desnaturalizado

Aplicaciones

Diluyente de tintas, barnices y goma laca.
 Útil en la restauración de muebles

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158568
Plástico	25 l.	8436037158575

ZENKO ALCOHOL DE QUEMAR



Descripción

IQC / CD
 Alcohol metílico azulado (alcohol de quemar)

Aplicaciones

El metanol se utiliza en las siguientes aplicaciones:
 Precipitación de resinas de poliestireno
 Disolventes de pintura
 Limpieza de superficies metálicas
 Limpieza de resinas de intercambio iónico
 Extracción de humedad y resinas de madera
 Combustible para quemadores
 Líquido anticongelante y limpia parabrisas para automóviles
 Anticongelante

Concepto	Tamaño	EAN
Plástico	5 l.	8436037158544
Plástico	25 l.	8436037158551