

GRUPO
ZENKO[®]
ESPECIALISTAS EN PINTURA

ZENKO



CATALOGO 2016

HERRAMIENTAS BROCHERIA

ZENKO PALETINA ROYAL



Descripción

R/
 Mango extra largo de polipropileno negro, virola acero dorado. Fibras cerda natural TOP 90

Aplicaciones

ZENKO PALETINA ROYAL

Concepto	Modelo	EAN
Mango polipropileno negro	20 mm.	8436037151323
Mango polipropileno negro	30 mm.	8436037151330
Mango polipropileno negro	40 mm.	8436037151347
Mango polipropileno negro	50 mm.	8436037151354
Mango polipropileno negro	60 mm.	8436037151361
Mango polipropileno negro	70 mm.	8436037151378
Mango polipropileno negro	80 mm.	8436037151385

PALETINA DOBLE CERDA BLANCA



Descripción

Mango madera natural, virola laminada chapa, cerda chungking 90%

Aplicaciones

PALETINA DOBLE CERDA BLANCA

Concepto	Tamaño	EAN
Mango madera	9	8429735121095
Mango madera	12	8429735121125
Mango madera	15	8429735121156
Mango madera	18	8429735121187
Mango madera	21	8429735121217
Mango madera	24	8429735121248
Mango madera	27	8429735121279
Mango madera	30	8429735121309

Mango madera	33	8429735121330
--------------	----	---------------

PALETINA TRIPLE MANGO AZUL



Descripción

Mango Plástico, virola laminada chapa

Aplicaciones

PALETINA TRIPLE MANGO AZUL

Concepto	Tamaño	EAN
Mango azul	9	8429735133098
Mango azul	12	8429735133128
Mango azul	15	8429735133159
Mango azul	18	8429735133180
Mango azul	21	8429735133210
Mango azul	24	8429735133241
Mango azul	27	8429735133272
Mango azul	30	8429735133302
Mango azul	36	8429735133364

PALETINA CUADRUPLE M/M C.NATURAL



Descripción

Mango madera, virola lamina chapa
cobreada, cerda natural

Aplicaciones

PALETINA CUADRUPLE M/M
C.NATURAL

Concepto	Tamaño	EAN
Mango madera	20	8429735142205
Mango madera	30	8429735142304

Mango madera	40	8429735142403
Mango madera	50	8429735142502
Mango madera	60	8429735142601
Mango madera	70	8429735142700
Mango madera	80	8429735142809

PALETINA RADIADOR



Descripción

Mango madera natural, virola laminada chapa, cerda chungking 90% tops

Aplicaciones

PALETINA RADIADOR

Concepto	Tamaño	EAN
Mango madera	12	8429735161121
Mango madera	15	8429735161152
Mango madera	18	8429735161183
Mango madera	21	8429735161213
Mango madera	24	8429735161244
Mango madera	27	8429735161275

CANARIA CERDA M/ REDONDO



Descripción

Mango redondo madera pintado, virola laminada chapa, cerda natural

Aplicaciones

CANARIA CERDA M/ REDONDO

Concepto	Tamaño	EAN
Mango madera	3	8429735151030

Mango madera	4	8429735151047
Mango madera	5	8429735151054
Mango madera	6	8429735151061

BROCHA PRENSADA



Descripción

Mango madera encerado ergonómico, virola aluminio anodizada roja, cerda natural

Aplicaciones

BROCHA PRENSADA

Concepto	Tamaño	EAN
Virola roja	6	8429735317061
Virola roja	8	8429735317085
Virola roja	10	8429735317108
Virola roja	12	8429735317122
Virola roja	14	8429735317146

BROCHA PRENSADA MEZCLA



Descripción

Mango madera encerado ergonómico, virola aluminio anodizada cobre, cerda mezcla 50% PET 50%

Aplicaciones

BROCHA PRENSADA MEZCLA

Concepto	Tamaño	EAN
Virola cobreada	6	8429735316064
Virola cobreada	8	8429735316088
Virola cobreada	10	8429735316101
Virola cobreada	12	8429735316125

Virola cobreada	14	8429735316149
-----------------	----	---------------

PINCEL CABO LATA PLANO



Descripción

Mango madera barnizada, punta roja, virola anodizada cobre

Aplicaciones

PINCEL CABO LATA PLANO

Concepto	Tamaño	EAN
Mango barnizado	20	8429735221207
Mango barnizado	22	8429735221221
Mango barnizado	24	8429735221245
Mango barnizado	26	8429735221269
Mango barnizado	28	8429735221283

PINCEL CABO LATA REDONDO



Descripción

Mango madera barnizado, punta roja, virola aluminio anodizada cobre

Aplicaciones

PINCEL CABO LATA REDONDO

Concepto	Tamaño	EAN
Mango barnizado	20	8429735212205
Mango barnizado	22	8429735212229
Mango barnizado	24	8429735212243
Mango barnizado	26	8429735212267
Mango barnizado	28	8429735212281

HERRAMIENTAS MINI RODILLOS

ZENKO MINI RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLON



Descripción

R/
 Mini rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento Teflon.
 Por su fibra media, 2 rayas verdes, permite una correcta adaptación a las superficies lisas que precisen acabado fino

Aplicaciones

Especial para paredes y techos lisos o poco rugosos

Concepto	Tamaño	EAN
Mango plástico azul	15 cm. / 30 mm.	8436037151804

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLON



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo con fibras de nueva generación con tratamiento Teflon

Aplicaciones

Especial para paredes y techos lisos o poco rugosos

Concepto	Tamaño	EAN
1 unidad	15 cm. / 30 mm.	8436037151811
2 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151781
5 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151798

ZENKO MINI RODILLO MADERAS TEFLON



Descripción

R/
 Mini rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento Teflon
 Por su fibra corta beige y de microfibra, permite una rápida absorción de los productos líquidos o menos viscosos
 R

Aplicaciones

Especial para utilizar con pinturas de madera, o con productos para la protección de la madera

Producto	Tamaño	EAN
Mango plástico azul	15 cm. / 30 mm.	8436037151828

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO MADERAS TEFLON



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo con fibras de nueva generación, con tratamiento TEFLON
 Permite una rápida absorción de productos líquidos

Aplicaciones

Especial para utilizar con pinturas de madera, o con productos para la protección de la madera

Concepto	Tamaño	EAN
1 unidad	15 cm. / 30 mm.	8436037151835

ZENKO MINI RODILLO HIERROS Y METALES



Descripción

R/
 Mini rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento Teflon
 Por su fibra corta roja especial permite una rápida absorción de las pinturas, lacas y unos acabados finales extrabrillantes

Aplicaciones

Especial para utilizar con pinturas de metales, hierros.
 Acabados extrafinos brillantes

Concepto	Tamaño	EAN
Mango plástico azul	15 cm. / 30 mm.	8436037151842

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO HIERROS Y METALES



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento TEFLON.
 Su fibra corta roja especial permite una rápida absorción de las pinturas y lacas con unos acabados finales extrabrillantes

Aplicaciones

Especial para utilizar con pinturas de metales, hierros.

Concepto	Tamaño	EAN
1 unidad	15 cm. / 30 mm.	8436037151859
2 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151729
5 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151736

ZENKO MINI RODILLO TODO TIPO DE TRABAJOS



Descripción

R/
 Mini rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento Teflon
 Por su fibra corta azul especial, permite una rápida absorción de las pinturas, lacas y unos acabados finales extrabrillantes

Aplicaciones

Especial para utilizar con pinturas acrílicas
 Acabados extrafinos brillantes

Concepto	Tamaño	EAN
Mango plástico azul	15 cm. / 30 mm.	8436037151866

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO TODO TIPO DE TRABAJOS



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento TEFLON.
 Por su fibra corta azul especial, permite una rápida absorción de las pinturas, lacas.
 Acabados finales extrabrillantes

Aplicaciones

Especial para utilizar con pinturas acrílicas

Concepto	Tamaño	EAN
1 unidad	15 cm. / 30 mm.	8436037151873
2 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151705
5 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151712

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO ESPUMA SUPER FINO



Descripción

P/
 Espuma montada, sobre casquillo de PVC, con sistema de pinza y rodadura de propilpropileno de gran resistencia a los disolventes.
 Espuma densidad 6.5 Kg/m²
 Caja de 10 unidades y Pack de 2 unidades

Aplicaciones

Multiusos y acabados finos

Concepto	Envase	EAN
Pack 20 unidades	6 cm.	8436037150654
P/ caja 10 unidades	11 cm.	8436037150241

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO VELOUR



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión para evitar costuras y soportar todo tipo de pinturas.
 Lana tejida 100%, altura del hilo 4.5 mm., densidad 640 gr/m²
 Hilo corto
 CAJA DE 10 UNIDADES Y PACK DE 2 UNIDADES
 Caja de 10 unidades

Aplicaciones

Pequeñas superficies, esmaltar o barnizar

Concepto	Envase	EAN
Pack 20 unidades	6 cm.	8436037150630
P/ caja 10 unidades	11 cm.	8436037150227

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO ANTIGOTA



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión, para evitar costuras y soportar todo tipo de pinturas Poliamida 100%, altura del hilo 11 mm., densidad 810 gr/m2
 Hilo medio.
 Caja de 10 unidades Y Pack de 2 unidades

Aplicaciones

Para pequeñas superficies lisas

Producto	Tamaño	EAN
P/pack 20 unidades	6 cm.	8436037150616
P/ caja 10 unidades	10 cm.	8436037150203

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO TRATAMIENTO MADERA MICROFIBRA



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo de microfibra de alta absorción y excelente reparto.
 Optimo para el profesional

Aplicaciones

Especial para acabados finos barnices y protectores de madera,

Concepto	Tamaño	EAN
2 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151248
5 unidades	11 cm / 15 mm	8436037151767

RECAMBIO ZENKO MINI RODILLO ESPUMA MICROCRATER



Descripción

R/
 Recambio espuma "microcrater" para todo tipo de pinturas al disolvente y agua.
 Optimo para el profesional

Aplicaciones

Gran capacidad de carga y acabados muy finos

Concepto	Envase	EAN
2 unidades	10 cm.	8436037151774
5 unidades	10 cm.	8436037151156

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO ANTIGOTA DECORACION



Descripción

RP/ Recambio paredes y techos, tejido antigoteo, superficies lisas

Aplicaciones

Tejido antigota raya amarilla 12 mm.
 Termofusionado con extremo redondeado

Producto	Envase	EAN
20 unidades	5 cm.	8435067800812
10 unidades	10 cm.	8435067800829
10 unidades	15 cm.	8435067800836

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO ANTIGOTA PROFESIONAL

Descripción

RP/ Recambio mini rodillo especial paredes y techos, tejido antigoteo, superficies lisas

Aplicaciones

Tejido antigota raya amarilla de 12 mm., termofusionado con extremo redondeado

Producto	Envase	EAN
2 unidades	5 cm.	8435067800744
20 unidades	5 cm.	8435067800782
2 unidades	10 cm.	8435067800751
10 unidades	10 cm.	8435067800799
10 unidades	15 cm.	8435067800805

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO ANTIGOTA S/30

Descripción

RP/ Recambio minirodillos paredes y techos, tejido antigoteo superficies lisas

Aplicaciones

tejido antigota raya amarilla 12mm.

Producto	Envase	EAN
10 unidades	15 cm.	8435067801017

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO PAREDES Y TECHOS



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo de fibra poliamida blanca de raya amarilla, 16 mm.
 Optimo para el profesional.

Aplicaciones

Especial para paredes y techos lisos o poco rugosos

Concepto	Tamaño	EAN
Bolsa 2 recambios	6 cm. / 16 mm.	8435067800614
Pack 8 recambios	6 cm. / 16 mm.	8435067800607
Bolsa 2 recambios	11 cm. / 16 mm.	8435067800638
Pack 5 recambios	11 cm. / 16 mm.	8435067800621

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO LACAR Y BARNIZAR- VELOUR



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo de lana tejida - beige- velour.
 Optima para el profesional, 16 mm.

Aplicaciones

Especial para lacar y barniz maderas

Concepto	Tamaño	EAN
Bolsa 2 recambios	6 cm. / 16 mm.	8435067800652
Bolsa 2 recambios	11 cm. / 16 mm.	8435067800676
Pack 5 recambios	11 cm. / 16 mm.	8435067800669
Pack 8 recambios	6 cm. / 16 mm.	8435067800645

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO VELOUR PROFESIONAL

Descripción

RP/ Recambio mini rodillo para esmaltar y lacar con acabados uniformes para superficies lisas

Aplicaciones

Tejido velour 50% pura lana virgen color beige

Producto	Envase	EAN
2 unidades	5 cm.	8435067800720
20 unidades	5 cm.	8435067801048
2 unidades	10 cm.	8435067800737
10 unidades	10 cm.	8435067801055
10 unidades	15 cm.	8435067801062

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO VELOUR S/30

Descripción

RP/Recambio minirodillo, esmaltar y lacar, acabados uniformes, superficies lisas

Aplicaciones

Tejido velour 50% pura lana virgen

Producto	Envase	EAN
10 unidades	15 cm.	8435067801024

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO ESMALTAR DECORACION



Descripción


RP/ Recambio mini rodillo especial para esmaltar y lacar con acabados uniformes y superficies lisas

Aplicaciones

tejido velour 50% pura lana virgen, beige, termofusionado extremo redondeado

Producto	Envase	EAN
20 unidades	5 cm.	8435067801079
10 unidades	10 cm.	8435067801086
10 unidades	15 cm.	8435067801093

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO MICROFIBRA S30



Descripción

RP/ Recambio mioni rodillos, especial superficies lisas, no deja marcas

Aplicaciones

Tejido microfibra raya marron 10 mm

Producto	Envase	EAN
15 cm	10 unidades	8435067801031

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO MICROFIBRA



Descripción

RP/ Recambio especial superficies lisas, no deja marcas, extremo redondeado

Aplicaciones

Tejido microfibra raya marron 10 mm.

Producto	Envase	EAN
20 unidades	5 cm.	8435067800843
10 unidades	10 cm.	8435067800850
10 unidades	16 cm.	8435067800867

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO TODO TIPO TRABAJOS -PORO 0



Descripción

R/
 Recambio mini rodillo de espuma "poro 0" de alta densidad.
 Optimo para el profesional

Aplicaciones

Especial para acabados finos

Concepto	Tamaño	EAN
Bolsa 2 recambios	5 cm. / 16mm.	8435067800706
Bolsa 2 recambios	10 cm. / 16 mm.	8435067800713
Pack 5 recambios	10 cm. / 16 mm.	8435067800690
Pack 10 recambios	5 cm. / 16mm.	8435067800683

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO FELTECH NARANJA



Descripción

RP Producto para esmaltar y lacar con pinturas plásticas, esmaltes al agua, barnices
Acabado uniforme

Aplicaciones

Espuma de poliuretano + fibra de nylon

Producto	Envase	EAN
S/30 11 cm.	10 unidades	8435067805534
S/30 15 cm.	10 unidades	8435067805541
5 cm.	20 unidades	8435067805558
10 cm	10 unidades	8435067805565
15 cm	10 unidades	8435067805572

BASIK RECAMBIO MINI RODILLO ESPUMA PROFESIONAL



Descripción

RP/ Recambio mini rodillo para esmaltar y lacar, poro fino, todas las superficies

Aplicaciones

Espuma de poliuretano 15 mm poro 0 blanco
Densidad 55 kg/m3

Producto	Envase	EAN
2 unidades	5 cm.	8435067800768
20 unidades	5 cm.	8435067800874
2 unidades	11 cm.	8435067800775
10 unidades	11 cm.	8435067800881
10 unidades	15 cm.	8435067800898

HERRAMIENTAS RODILLOS

ZENKO RODILLO PROFESIONAL ANTIGOTA 50



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión para evitar costuras y soportar todo tipo de pinturas Poliamida 100%, altura del hilo 10 mm., densidad 830 gr/m2.
 No gotea, economiza la pintura. Hilo medio.

Aplicaciones

Especial superficies lisas

Producto	Tamaño	EAN
P/mango plástico	18 cm.	8436037150098
P/mango plástico	22 cm.	8436037150104

ZENKO RODILLO PROF. ANTIGOTA SÚPER 50 ROND M/B



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión para evitar costuras y soportar todo tipo de pinturas.
 Poliamida 100%, altura del hilo 11 mm., densidad 810 gr./m2, hilo medio. Al no gotear se economiza la pintura.
 Extremo redondeado para evitar marcas y acceder a rincones. Tubo interior para evitar dispersión de pintura interior.
 Facilidad de limpieza. Mango bimateria

Aplicaciones

Especial superficies lisas.

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimateria	22 cm.	8436037150173

ZENKO RODILLO PAREDES Y TECHOS ANTIGOTA



Descripción

R/
 Rodillo fabricado con poliamida antigota "NUEVA GENERACION".
 Hilos de fibra blanca y raya amarilla, altura 12 mm. diámetro 50 mm.,
 Sistema de Termofusión, biselado ambos extremos y sellado Ultra sonido.
 Por su fibra media permite una correcta adaptación a las superficies irregulares y regulares
 Gran efecto antigota sin pérdida de hilos

Aplicaciones

Especial para paredes y techos lisos o poco rugosos

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimatéria	18 cm.	8436037151033
Mango bimatéria	22 cm.	8436037151040

ZENKO RODILLO PAREDES Y TECHOS TERMOBETA TEFLON



Descripción

R/
 Rodillo fabricado con fibras de nueva generación, con tratamiento Teflon
 Hilos de fibra blanca y con doble raya verde, altura 12 mm.
 Sistema termobeta termofusionado 60 mm. ambos extremos redondeados.
 Por sus hilos medios teflonados se consigue una perfecta carga y descarga de la pintura en paredes y techos de interiores de edificios, dejando una capa de pintura uniforme de acabado muy liso.
 Mango Bimatéria

Aplicaciones

Especial para paredes y techos, óptimo reparto de la pintura

Producto	Tamaño	EAN
----------	--------	-----

Mango bimatéria	22 cm.	8436037151088
-----------------	--------	---------------

ZENKO RODILLO PROFESIONAL SUPER FELPON 50



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión para evitar costuras y soportar todo tipo de pinturas.
 Poliamida 100%, altura del hilo 19 mm., densidad 1100 gr/m²
 Hilo medio.

Aplicaciones

Especial para superficies rugosas

Concepto	Tamaño	EAN
P/mango plástico	18 cm.	8436037150111
P/mango plástico	22 cm.	8436037150128

ZENKO RODILLO SÚPER FELPON 50 ROND M/B



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión para evitar costuras y soportar todo tipo de pinturas.
 Poliamida 100%, altura del hilo 19 mm., densidad 1100 gr/m², hilo largo.
 Extremo redondeado para evitar marcas y acceder a rincones.
 Tubo interior para evitar dispersión de pintura interior. Facilidad de limpieza, mango bimatéria

Aplicaciones

Especial superficies rugosas

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimatéria	22 cm.	8436037150197

ZENKO RODILLO FACHADAS Y EXTERIORES TERMOBETA



Descripción

R/
 Rodillo fabricado con fibras largas de poliamida continua.
 Hilos de fibra blanca y con doble raya azul oscuro altura 21 mm.
 Sistema termobeta termofusionado de 60mm. Ambos extremos redondeados. Por el tamaño del hilo se consigue una buena descarga de la pintura en las superficies muy irregulares, y por su gran capacidad de carga y descarga garantiza un perfecto reparto de la pintura en superficies lisas dejando un acabado liso uniforme

Aplicaciones

Especial para fachadas y revocos
 Mango Bimateria

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimateria	22 cm.	8436037151071

ZENKO RODILLO FACHADAS BICOLOR



Descripción

R/
 Fibra de poliamida bicolor 100%, altura de hilo 18 mm.,
 Sistema termofusión diámetro 50 mm., biselado ambos extremos y sellado Ultra sonido.
 Por sus hilos de fibras largas permite una perfecta Adaptación a las superficies irregulares
 Acabado uniforme en superficies lisas
 Mango bimateria

Aplicaciones

Especial para fachadas y superficies irregulares.

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimateria	18 cm.	8436037151002

Mango bimatéria	22 cm.	8436037151019
-----------------	--------	---------------

ZENKO RODILLO PROFESIONAL 60 ACOLCHADO BICOLOR M/B



Descripción

P/
 Fabricado por un proceso manual "cosido", con una esponja interior para la adaptación a superficies muy irregulares.
 Poliamida 100%, altura del hilo, 21 mm., densidad 12500 gr/m².
 Hilo largo, Mango Bimatéria

Aplicaciones

Especial para fachadas y revocos.
 Mango bimatéria

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimatéria	22 cm.	8436037150135

ZENKO RODILLO MICROFIBRA 50 EXCELLENCE ROND M/B



Descripción

P/
 Fabricado por termofusión para evitar costuras.
 Máxima retención de pinturas y poder de cobertura.
 Extremo redondeado para recortar y evitar marcas
 Altura hilo 11 mm., densidad 780 gr/m²

Aplicaciones

Acabado muy fino con pinturas plásticas
 Mango bimatéria

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimatéria	22 cm.	8436037150449

ZENKO RODILLO MICROFIBRA TERMOBETA



Descripción

R/
 Rodillo de microfibra 100%, blanco raya naranja y amarilla
 Sistema termobeta termofusionado 50mm. ambos extremos redondeados
 Especial para tratamientos de madera en exteriores su gran poder de carga y retención, permite la penetración del tratamiento en el interior de la madera

Aplicaciones

Especial para productos de tratamientos maderas, lasures, aceites y barnices

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimatéria	18 cm.	8436037150975

ZENKO RODILLO GARANT COLORES TINTOMÉTRICA INTENSOS



Descripción

R/
 Rodillo fabricado con fibras de nueva generación. Poliamida y Poliester.
 Hilos de fibra blanca, verde y amarilla, altura 18 mm.
 Sistema termobeta termofusionado 50 y 60 mm. ambos extremos redondeados
 La composición de sus hilos aporta una buena carga y un excelente reparto en la pared de yeso, pladur, escayola y cemento. Dejando una uniformidad de capa de pintura sin reflejos

Aplicaciones

Especial para paredes y techos colores tintométricos vivos e intensos.
 Acabados lisos y uniformes

Producto	Tamaño	EAN
Mango bimatéria	18 cm./ 50 mm	8436037151095
Mango bimatéria	22 cm./60 mm.	8436037151101

ZENKO RODILLO SUELOS TERMOFUSION



Descripción

R/
 Rodillo de poliamida texturizada continua, altura 12 mm.
 Sistema termofusión 50 mm. Biselado ambos extremos y sellado Ultra sonido
 La densidad y composición de sus fibras nos facilitan el barnizado de maderas horizontales, permitiendo regular las finas capas de acabado, sin huellas y marcas

Aplicaciones

Especial para aplicación de barnices y vitrificantes de madera y pavimentos horizontales

Producto	Tamaño	EAN
R/ mango bimateria	22 cm.	8436037150968

BASIK RODILLO ACRILICO



Descripción

R/
 Rodillo acrílico fibra media blanca 14 mm.
 Sistema termofusión 40 mm.
 Mango plástico verde

Aplicaciones

Especial para todo tipo de trabajos

Producto	Tamaño	EAN
Mango plástico verde	22 cm.	8435067800539

BASIK RODILLO PAREDES Y TECHOS ANTIGOTA



Descripción

R/
 Rodillo de hilos largos poliacril blanco
 raya amarilla.
 Altura del hilo 12 mm.
 Sistema termofusión 50mm.
 Mango plástico verde

Aplicaciones

Especial para paredes y techos lisos o poco rugosos.

Producto	Tamaño	EAN
Mango plástico verde	18 cm.	8435067800515
Mango plástico verde	22 cm.	8435067800522

BASIK RODILLO SUPER FELPON AMARILLO



Descripción

RP/ Rodillo especial fachadas, alto rendimiento

Aplicaciones

Tejido poliacrílico amarillo 19 mm.
 termofusionado
 Mango polipropileno anatómico negro

Color	Tamaño	EAN
Amarillo	18 cm.	8435067800942
Amarillo	22 cm.	8435067800959

BASIK RODILLO VELOUR PROFESIONAL



Descripción

RP/ Rodillo para esmaltar y lacar, acabados uniformes, superficies lisas

Aplicaciones

Tejido velour 50% pura lana virgen beige 5 mm. termofusionado

Color	Tamaño	EAN
Beige	18 cm.	8435067800997
Beige	22 cm.	8435067801000

BASIK RODILLO ANTIGOTA PROFESIONAL



Descripción

RP/ Rodillo para paredes y techos, tejido antigoteo, especial superficies lisas

Aplicaciones

Tejido políamida 100% 12 mm. mango polipropileno negro

Color	Tamaño	EAN
Raya amarilla	18 cm.	8435067800928
Raya amarilla	22 cm.	8435067800935

BASIK RODILLO FACHADAS HILO AMARILLO



Descripción

R/
 Rodillo de hilos largos poliacril amarillo,
 altura del hilo 17 mm.
 Sistema termofusión 50 mm.
 Mango plástico

Aplicaciones

Especial para fachadas y superficies rugosas

Producto	Tamaño	EAN
Mango plástico verde	22 cm.	8435067800508

BASIK RODILLO ANTIGOTA DECORACION



Descripción

RP/ Rodillo para paredes y techos ,
 tejido antigoteo, especial superficies
 lisas

Aplicaciones

Tejido poliacrílico 12 mm.
 termofusionado
 mango polipropileno anatomico negro

Color	Tamaño	EAN
Raya amarilla	18 cm.	8435067800966
Raya amarilla	22 cm.	8435067800973

BASIK RODILLO NYLON FACHADAS PROFESIONAL



Descripción

RP/Rodillo para fachadas y muros , alto rendimiento en superficies rugosas
 Tejido poliamida 100% 19 mm.
 Mango polipropileno NEGRO

Aplicaciones

Fachadas y superficies rugosas

Color	Tamaño	EAN
Verde	18 cm.	8435067800904
Verde	22 cm.	8435067800911

BASIK RODILLO DECORACION



Descripción

RP/ Rodillo polivalente, multiuso, para todas las superficies

Aplicaciones

Tejido poliácrico , 16mm., termofusionado

Color	Tamaño	EAN
Raya verde y azul	18 cm.	8435067800980

HERRAMIENTAS VARILLAS / ALARGO

ZENKO MANGO MINI RODILLO CORTO



Descripción

R/
 Varilla acero 5 mm., mango plástico azul

Aplicaciones

ZENKO MANGO MINI RODILLO
 CORTO

Color	Tamaño	EAN
Mango azul	6 cm.	8436037151262
Mango azul	11 cm.	8436037151279
Mango azul	15 cm.	8436037151750

ZENKO MANGO MINI RODILLO LARGO



Descripción

R/
 Varilla acero 5 mm. mango plástico azul

Aplicaciones

ZENKO MANGO MINI RODILLO
 LARGO

Color	Tamaño	EAN
Azul	11 cm.	8436037151255

ZENKO ALARGADOR ALUMINIO



Descripción

P/
 Fabricado con aluminio soldado, con tratamiento superficial de anodizado

Aplicaciones

Permite trabajar en diferentes alturas sin necesidad de escalera ni de mancharse las manos

Concepto	Tamaño	EAN
Aluminio soldado	1 m. (2 x 0.5 m.)	8436037150395
Aluminio soldado	2 m. (2 x 1m.)	8436037150401

ZENKO ALARGADOR ALUMINIO EXTRUSIONADO



Descripción

P/
 Fabricado con aluminio extrusionado, con tratamiento de anodizado.
 Fijación de órganos de soporte por medio de remaches.
 Espesor del tubo 1 mm. aprox.

Aplicaciones

Permite trabajar en diferentes alturas sin necesidad de escalera ni de mancharse las manos

Concepto	Tamaño	EAN
Aluminio extrusionado	2 m. (2 x 1)	8436037150418